

BLABER TRGL Ø600 ABSORCIÓN ACÚSTICA PET FELT NEGRO

BLABER TRGL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3

Datos eléctricos



Frecuencia (Hz)	50/60Hz
-----------------	---------

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	1,34
Unidad de embalaje (pieza)	1
Caja interior PU	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TRGL Ø600 ABSORCIÓN ACÚSTICA PET FELT NEGRO

BLABER TRGL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3

Datos eléctricos


Frecuencia (Hz)	50/60Hz
-----------------	---------

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	1,34
Unidad de embalaje (pieza)	1
Caja interior PU	1

Color/Acabados

BLACK



600x600x600mm / 840x840x840mm



BLABER TRGL Ø840 ABSORCIÓN ACÚSTICA PET FELT NEGRO

BLABER TRGL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3

Datos eléctricos


Frecuencia (Hz)	50/60Hz
-----------------	---------

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	3,14
Unidad de embalaje (pieza)	1
Caja interior PU	1

Color/Acabados

BLACK



600x600x600mm / 840x840x840mm



BLABER TRGL Ø840 ABSORCIÓN ACÚSTICA PET FELT NEGRO

BLABER TRGL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3

Datos eléctricos


Frecuencia (Hz)	50/60Hz
-----------------	---------

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	3,14
Unidad de embalaje (pieza)	1
Caja interior PU	1

Color/Acabados

BLACK



600x600x600mm / 840x840x840mm



BLABER TRGL Ø600 ABSORCIÓN ACÚSTICA PET FELT GRIS

BLABER TRGL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3

Datos eléctricos


Frecuencia (Hz)	50/60Hz
-----------------	---------

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	1,34
Unidad de embalaje (pieza)	1
Caja interior PU	1

Color/Acabados

GRAY



600x600x600mm / 840x840x840mm



BLABER TRGL Ø600 ABSORCIÓN ACÚSTICA PET FELT GRIS

BLABER TRGL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3

Datos eléctricos


Frecuencia (Hz)	50/60Hz
-----------------	---------

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	1,34
Unidad de embalaje (pieza)	1
Caja interior PU	1

Color/Acabados

GRAY



600x600x600mm / 840x840x840mm



BLABER TRGL Ø840 ABSORCIÓN ACÚSTICA PET FELT GRIS

BLABER TRGL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3

Datos eléctricos


Frecuencia (Hz)	50/60Hz
-----------------	---------

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	3,14
Unidad de embalaje (pieza)	1
Caja interior PU	1

Color/Acabados

GRAY



600x600x600mm / 840x840x840mm



BLABER TRGL Ø840 ABSORCIÓN ACÚSTICA PET FELT GRIS

BLABER TRGL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3

Datos eléctricos


Frecuencia (Hz)	50/60Hz
-----------------	---------

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	3,14
Unidad de embalaje (pieza)	1
Caja interior PU	1

Color/Acabados

GRAY



600x600x600mm / 840x840x840mm



BLABER TRGL Ø600 ABSORCIÓN ACÚSTICA PET FELT NARANJA

BLABER TRGL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3

Datos eléctricos


Frecuencia (Hz)	50/60Hz
-----------------	---------

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	1,34
Unidad de embalaje (pieza)	1
Caja interior PU	1

Color/Acabados

ORANGE



600x600x600mm / 840x840x840mm



BLABER TRGL Ø600 ABSORCIÓN ACÚSTICA PET FELT NARANJA

BLABER TRGL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3

Datos eléctricos


Frecuencia (Hz)	50/60Hz
-----------------	---------

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	1,34
Unidad de embalaje (pieza)	1
Caja interior PU	1

Color/Acabados

ORANGE



600x600x600mm / 840x840x840mm



BLABER TRGL Ø840 ABSORCIÓN ACÚSTICA PET FELT NARANJA

BLABER TRGL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3

Datos eléctricos


Frecuencia (Hz)	50/60Hz
-----------------	---------

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	3,14
Unidad de embalaje (pieza)	1
Caja interior PU	1

Color/Acabados

ORANGE



600x600x600mm / 840x840x840mm



BLABER TRGL Ø840 ABSORCIÓN ACÚSTICA PET FELT NARANJA

BLABER TRGL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3

Datos eléctricos


Frecuencia (Hz)	50/60Hz
-----------------	---------

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	3,14
Unidad de embalaje (pieza)	1
Caja interior PU	1

Color/Acabados

ORANGE



600x600x600mm / 840x840x840mm



BLABER TRGL Ø600 ABSORCIÓN ACÚSTICA PET FELT AZUL

BLABER TRGL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3

Datos eléctricos


Frecuencia (Hz)	50/60Hz
-----------------	---------

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	1,34
Unidad de embalaje (pieza)	1
Caja interior PU	1

Color/Acabados

BLUE



600x600x600mm / 840x840x840mm



BLABER TRGL Ø600 ABSORCIÓN ACÚSTICA PET FELT AZUL

BLABER TRGL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3

Datos eléctricos


Frecuencia (Hz)	50/60Hz
-----------------	---------

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	1,34
Unidad de embalaje (pieza)	1
Caja interior PU	1

Color/Acabados

BLUE



600x600x600mm / 840x840x840mm



BLABER TRGL Ø840 ABSORCIÓN ACÚSTICA PET FELT AZUL

BLABER TRGL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3

Datos eléctricos


Frecuencia (Hz)	50/60Hz
-----------------	---------

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	3,14
Unidad de embalaje (pieza)	1
Caja interior PU	1

Color/Acabados

BLUE



600x600x600mm / 840x840x840mm



BLABER TRGL Ø840 ABSORCIÓN ACÚSTICA PET FELT AZUL

BLABER TRGL

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3

Datos eléctricos


Frecuencia (Hz)	50/60Hz
-----------------	---------

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	3,14
Unidad de embalaje (pieza)	1
Caja interior PU	1

Color/Acabados

BLUE



600x600x600mm / 840x840x840mm

