

BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xNANO PULSAR 3,5W TRIAC
PET FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Color/Acabados

BLACK



Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xPULSAR 8W DALI PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xPULSAR 8W DALI PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xPULSAR 8W DALI PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xPULSAR 8W DALI PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xPULSAR 8W DALI PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xPULSAR 8W DALI PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xPULSAR 8W DALI PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xOXO 12W TRIAC PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xOXO 12W DALI PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xOXO 12W TRIAC PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xOXO 12W DALI PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xOXO 12W TRIAC PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xOXO 12W DALI PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xOXO 12W TRIAC PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xOXO 12W DALI PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xOXO 12W TRIAC PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xOXO 12W DALI PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xOXO 12W TRIAC PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTAO 10W DALI PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTAO 10W TRIAC PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTAO 10W DALI PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTAO 10W TRIAC PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTAO 10W DALI PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTAO 10W TRIAC PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTAO 10W DALI PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTAO 10W TRIAC PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTAO 10W DALI PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTAO 10W TRIAC PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTAO 10W DALI PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTAO 10W TRIAC PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 15W DALI PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 15W DALI PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 15W DALI PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 15W DALI PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 15W DALI PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 15W DALI PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 25W DALI PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 25W DALI PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 25W DALI PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 25W DALI PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Color/Acabados

BLACK



Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 25W DALI PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 25W DALI PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Color/Acabados

BLACK



Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,98
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Color/Acabados

BLACK



Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xPULSAR 8W DALI PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Color/Acabados

BLACK



Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xPULSAR 8W DALI PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xPULSAR 8W DALI PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xPULSAR 8W DALI PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xPULSAR 8W DALI PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xPULSAR 8W DALI PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xPULSAR 8W DALI PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xOXO 12W TRIAC PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xOXO 12W DALI PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xOXO 12W TRIAC PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xOXO 12W DALI PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xOXO 12W TRIAC PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xOXO 12W DALI PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xOXO 12W TRIAC PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xOXO 12W DALI PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xOXO 12W TRIAC PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xOXO 12W DALI PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xOXO 12W TRIAC PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTAO 10W DALI PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTAO 10W TRIAC PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTAO 10W DALI PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTAO 10W TRIAC PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTAO 10W DALI PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTAO 10W TRIAC PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTAO 10W DALI PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTAO 10W TRIAC PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTAO 10W DALI PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTAO 10W TRIAC PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTAO 10W DALI PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTAO 10W TRIAC PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 15W DALI PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 15W DALI PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 15W DALI PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 15W DALI PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 15W DALI PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 15W DALI PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 25W DALI PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 25W DALI PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 25W DALI PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Color/Acabados

BLACK



Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 25W DALI PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Color/Acabados

BLACK



Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 25W DALI PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Color/Acabados

BLACK



Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 25W DALI PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Color/Acabados

BLACK



Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xNANO PULSAR 3,5W
DALI PET FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xNANO PULSAR 3,5W
DALI PET FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xNANO PULSAR 3,5W
DALI PET FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Color/Acabados

BLACK



Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xNANO PULSAR 3,5W
DALI PET FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xNANO PULSAR 3,5W
DALI PET FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xPULSAR 8W DALI PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xPULSAR 8W DALI PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xPULSAR 8W DALI PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



#REF!

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xPULSAR 8W DALI PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xPULSAR 8W DALI PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xOXO 12W DALI PET FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xOXO 12W TRIAC PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xOXO 12W DALI PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xOXO 12W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xOXO 12W DALI PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xOXO 12W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xOXO 12W DALI PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xOXO 12W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xOXO 12W DALI PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xOXO 12W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xOXO 12W DALI PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xOXO 12W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTAO 10W DALI PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTAO 10W TRIAC PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTAO 10W DALI PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTAO 10W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTAO 10W DALI PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTAO 10W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTAO 10W DALI PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTAO 10W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTAO 10W DALI PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTAO 10W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTAO 10W DALI PET FELT
NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTAO 10W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 15W DALI PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 15W DALI PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 15W DALI PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 15W DALI PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 15W DALI PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 15W DALI PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 25W DALI PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 25W DALI PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 25W DALI PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 25W DALI PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 25W DALI PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 25W DALI PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT NEGRO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xNANO PULSAR 3,5W TRIAC
PET FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xPULSAR 8W DALI PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xPULSAR 8W DALI PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xPULSAR 8W DALI PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xPULSAR 8W DALI PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xPULSAR 8W DALI PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xPULSAR 8W DALI PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xOXO 12W DALI PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xOXO 12W TRIAC PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xOXO 12W DALI PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xOXO 12W TRIAC PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xOXO 12W DALI PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xOXO 12W TRIAC PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xOXO 12W DALI PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xOXO 12W TRIAC PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xOXO 12W DALI PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xOXO 12W TRIAC PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xOXO 12W DALI PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xOXO 12W TRIAC PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTAO 10W DALI PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTAO 10W TRIAC PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTAO 10W DALI PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTAO 10W TRIAC PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTAO 10W DALI PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTAO 10W TRIAC PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTAO 10W DALI PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTAO 10W TRIAC PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTAO 10W DALI PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTAO 10W TRIAC PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTAO 10W DALI PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTAO 10W TRIAC PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 15W DALI PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 15W DALI PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 15W DALI PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 15W DALI PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 15W DALI PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 15W DALI PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 25W DALI PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 25W DALI PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 25W DALI PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 25W DALI PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Color/Acabados

GREY



Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 25W DALI PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Color/Acabados

GREY



Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 25W DALI PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Color/Acabados

GREY



Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xPULSAR 8W DALI PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xPULSAR 8W DALI PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xPULSAR 8W DALI PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xPULSAR 8W DALI PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xPULSAR 8W DALI PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xPULSAR 8W DALI PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xOXO 12W DALI PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xOXO 12W TRIAC PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xOXO 12W DALI PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xOXO 12W TRIAC PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xOXO 12W DALI PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xOXO 12W TRIAC PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xOXO 12W DALI PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xOXO 12W TRIAC PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xOXO 12W DALI PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xOXO 12W TRIAC PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xOXO 12W DALI PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xOXO 12W TRIAC PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTAO 10W DALI PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTAO 10W TRIAC PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTAO 10W DALI PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTAO 10W TRIAC PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTAO 10W DALI PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTAO 10W TRIAC PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTAO 10W DALI PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTAO 10W TRIAC PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTAO 10W DALI PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTAO 10W TRIAC PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTAO 10W DALI PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTAO 10W TRIAC PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 15W DALI PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 15W DALI PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 15W DALI PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 15W DALI PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 15W DALI PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 15W DALI PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 25W DALI PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 25W DALI PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 25W DALI PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Color/Acabados

GREY



Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 25W DALI PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 25W DALI PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 25W DALI PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xNANO PULSAR 3,5W
DALI PET FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xNANO PULSAR 3,5W
DALI PET FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xNANO PULSAR 3,5W
DALI PET FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xNANO PULSAR 3,5W
DALI PET FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xNANO PULSAR 3,5W
DALI PET FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xPULSAR 8W DALI PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xPULSAR 8W DALI PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xPULSAR 8W DALI PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xPULSAR 8W DALI PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xPULSAR 8W DALI PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xPULSAR 8W DALI PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xOXO 12W DALI PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xOXO 12W TRIAC PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xOXO 12W DALI PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xOXO 12W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xOXO 12W DALI PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xOXO 12W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xOXO 12W DALI PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xOXO 12W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xOXO 12W DALI PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xOXO 12W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xOXO 12W DALI PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xOXO 12W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTAO 10W DALI PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTAO 10W TRIAC PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTAO 10W DALI PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTAO 10W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTAO 10W DALI PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTAO 10W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTAO 10W DALI PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTAO 10W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTAO 10W DALI PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTAO 10W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTAO 10W DALI PET FELT
GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTAO 10W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 15W DALI PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 15W DALI PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 15W DALI PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 15W DALI PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 15W DALI PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 15W DALI PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 25W DALI PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 25W DALI PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 25W DALI PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 25W DALI PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 25W DALI PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 25W DALI PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT GRIS

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xNANO PULSAR 3,5W TRIAC
PET FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xPULSAR 8W DALI PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xPULSAR 8W DALI PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xPULSAR 8W DALI PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xPULSAR 8W DALI PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xPULSAR 8W DALI PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xPULSAR 8W DALI PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xOXO 12W DALI PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xOXO 12W TRIAC PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xOXO 12W DALI PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xOXO 12W TRIAC PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xOXO 12W DALI PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xOXO 12W TRIAC PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xOXO 12W DALI PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xOXO 12W TRIAC PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xOXO 12W DALI PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xOXO 12W TRIAC PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xOXO 12W DALI PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xOXO 12W TRIAC PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTAO 10W DALI PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTAO 10W TRIAC PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTAO 10W DALI PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTAO 10W TRIAC PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTAO 10W DALI PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTAO 10W TRIAC PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTAO 10W DALI PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTAO 10W TRIAC PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTAO 10W DALI PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTAO 10W TRIAC PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTAO 10W DALI PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTAO 10W TRIAC PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 15W DALI PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 15W DALI PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 15W DALI PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 15W DALI PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 15W DALI PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 15W DALI PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 25W DALI PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 25W DALI PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 25W DALI PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 25W DALI PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 25W DALI PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 25W DALI PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xPULSAR 8W DALI PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xPULSAR 8W DALI PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xPULSAR 8W DALI PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE




BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xPULSAR 8W DALI PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xPULSAR 8W DALI PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xPULSAR 8W DALI PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xOXO 12W DALI PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xOXO 12W TRIAC PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xOXO 12W DALI PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xOXO 12W TRIAC PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xOXO 12W DALI PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xOXO 12W TRIAC PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xOXO 12W DALI PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xOXO 12W TRIAC PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xOXO 12W DALI PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xOXO 12W TRIAC PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xOXO 12W DALI PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xOXO 12W TRIAC PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTAO 10W DALI PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTAO 10W TRIAC PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTAO 10W DALI PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTAO 10W TRIAC PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTAO 10W DALI PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTAO 10W TRIAC PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTAO 10W DALI PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTAO 10W TRIAC PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTAO 10W DALI PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTAO 10W TRIAC PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTAO 10W DALI PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTAO 10W TRIAC PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 15W DALI PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 15W DALI PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 15W DALI PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 15W DALI PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 15W DALI PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 15W DALI PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 25W DALI PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 25W DALI PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 25W DALI PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 25W DALI PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 25W DALI PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 25W DALI PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Color/Acabados

ORANGE



Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xNANO PULSAR 3,5W
DALI PET FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xNANO PULSAR 3,5W
DALI PET FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xNANO PULSAR 3,5W
DALI PET FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xNANO PULSAR 3,5W
DALI PET FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xNANO PULSAR 3,5W
DALI PET FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xPULSAR 8W DALI PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xPULSAR 8W DALI PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xPULSAR 8W DALI PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xPULSAR 8W DALI PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xPULSAR 8W DALI PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xPULSAR 8W DALI PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xOXO 12W DALI PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xOXO 12W TRIAC PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xOXO 12W DALI PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xOXO 12W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xOXO 12W DALI PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xOXO 12W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE




BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xOXO 12W DALI PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xOXO 12W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xOXO 12W DALI PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xOXO 12W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xOXO 12W DALI PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xOXO 12W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTAO 10W DALI PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTAO 10W TRIAC PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTAO 10W DALI PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTAO 10W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTAO 10W DALI PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTAO 10W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTAO 10W DALI PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTAO 10W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTAO 10W DALI PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTAO 10W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTAO 10W DALI PET FELT
NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTAO 10W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 15W DALI PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 15W DALI PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 15W DALI PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 15W DALI PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 15W DALI PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 25W DALI PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 25W DALI PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 25W DALI PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 25W DALI PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 25W DALI PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 25W DALI PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xNANO PULSAR 3,5W TRIAC
PET FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xPULSAR 8W DALI PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xPULSAR 8W DALI PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xPULSAR 8W DALI PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xPULSAR 8W DALI PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xPULSAR 8W DALI PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xPULSAR 8W DALI PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xOXO 12W DALI PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xOXO 12W TRIAC PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xOXO 12W DALI PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xOXO 12W TRIAC PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xOXO 12W DALI PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xOXO 12W TRIAC PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xOXO 12W DALI PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xOXO 12W TRIAC PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xOXO 12W DALI PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xOXO 12W TRIAC PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xOXO 12W DALI PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xOXO 12W TRIAC PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTAO 10W DALI PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTAO 10W TRIAC PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTAO 10W DALI PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTAO 10W TRIAC PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTAO 10W DALI PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTAO 10W TRIAC PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTAO 10W DALI PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTAO 10W TRIAC PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE




BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTAO 10W DALI PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTAO 10W TRIAC PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTAO 10W DALI PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTAO 10W TRIAC PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 15W DALI PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 15W DALI PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 15W DALI PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 15W DALI PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 15W DALI PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 15W DALI PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 25W DALI PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 25W DALI PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 25W DALI PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 25W DALI PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 25W DALI PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 25W DALI PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT AZUL

BLABER CUSTOM


Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xPULSAR 8W DALI PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xPULSAR 8W DALI PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xPULSAR 8W DALI PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xPULSAR 8W DALI PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xPULSAR 8W DALI PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xPULSAR 8W DALI PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xOXO 12W DALI PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xOXO 12W TRIAC PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xOXO 12W DALI PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xOXO 12W TRIAC PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xOXO 12W DALI PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xOXO 12W TRIAC PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xOXO 12W DALI PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xOXO 12W TRIAC PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xOXO 12W DALI PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xOXO 12W TRIAC PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xOXO 12W DALI PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xOXO 12W TRIAC PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTAO 10W DALI PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTAO 10W TRIAC PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTAO 10W DALI PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTAO 10W TRIAC PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTAO 10W DALI PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTAO 10W TRIAC PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTAO 10W DALI PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTAO 10W TRIAC PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTAO 10W DALI PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTAO 10W TRIAC PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTAO 10W DALI PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTAO 10W TRIAC PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 15W DALI PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 15W DALI PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 15W DALI PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 15W DALI PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 15W DALI PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 15W DALI PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 25W DALI PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 25W DALI PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 25W DALI PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 25W DALI PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 25W DALI PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 25W DALI PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xNANO PULSAR 3,5W
DALI PET FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xNANO PULSAR 3,5W
DALI PET FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xNANO PULSAR 3,5W
DALI PET FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xNANO PULSAR 3,5W
DALI PET FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xNANO PULSAR 3,5W
DALI PET FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xPULSAR 8W DALI PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xPULSAR 8W DALI PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xPULSAR 8W DALI PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xPULSAR 8W DALI PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xPULSAR 8W DALI PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xPULSAR 8W DALI PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xOXO 12W DALI PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xOXO 12W TRIAC PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xOXO 12W DALI PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xOXO 12W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xOXO 12W DALI PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xOXO 12W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xOXO 12W DALI PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xOXO 12W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xOXO 12W DALI PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xOXO 12W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xOXO 12W DALI PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xOXO 12W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTAO 10W DALI PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTAO 10W TRIAC PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTAO 10W DALI PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTAO 10W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTAO 10W DALI PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTAO 10W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTAO 10W DALI PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTAO 10W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTAO 10W DALI PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTAO 10W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTAO 10W DALI PET FELT
AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTAO 10W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 15W DALI PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 15W DALI PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 15W DALI PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 15W DALI PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 15W DALI PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 15W DALI PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 25W DALI PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 25W DALI PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 25W DALI PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 25W DALI PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 25W DALI PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 25W DALI PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT AZUL

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xNANO PULSAR 3,5W TRIAC
PET FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xPULSAR 8W DALI PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xPULSAR 8W DALI PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xPULSAR 8W DALI PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xPULSAR 8W DALI PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xPULSAR 8W DALI PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xPULSAR 8W DALI PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xOXO 12W DALI PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xOXO 12W TRIAC PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xOXO 12W DALI PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xOXO 12W TRIAC PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xOXO 12W DALI PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xOXO 12W TRIAC PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xOXO 12W DALI PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xOXO 12W TRIAC PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xOXO 12W DALI PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xOXO 12W TRIAC PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xOXO 12W DALI PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xOXO 12W TRIAC PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTAO 10W DALI PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTAO 10W TRIAC PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTAO 10W DALI PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTAO 10W TRIAC PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTAO 10W DALI PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTAO 10W TRIAC PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTAO 10W DALI PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTAO 10W TRIAC PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTAO 10W DALI PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTAO 10W TRIAC PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTAO 10W DALI PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTAO 10W TRIAC PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 15W DALI PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 15W DALI PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 15W DALI PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 15W DALI PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 15W DALI PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 15W DALI PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 25W DALI PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 25W DALI PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 25W DALI PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 25W DALI PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 25W DALI PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 25W DALI PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM


Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM


Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xPULSAR 8W DALI PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xPULSAR 8W DALI PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xPULSAR 8W DALI PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xPULSAR 8W DALI PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xPULSAR 8W DALI PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xPULSAR 8W DALI PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xOXO 12W DALI PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xOXO 12W TRIAC PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xOXO 12W DALI PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xOXO 12W TRIAC PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xOXO 12W DALI PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xOXO 12W TRIAC PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xOXO 12W DALI PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xOXO 12W TRIAC PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xOXO 12W DALI PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xOXO 12W TRIAC PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xOXO 12W DALI PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xOXO 12W TRIAC PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTAO 10W DALI PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTAO 10W TRIAC PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTAO 10W DALI PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTAO 10W TRIAC PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTAO 10W DALI PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTAO 10W TRIAC PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTAO 10W DALI PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTAO 10W TRIAC PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTAO 10W DALI PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTAO 10W TRIAC PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTAO 10W DALI PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTAO 10W TRIAC PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 15W DALI PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 15W DALI PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 15W DALI PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 15W DALI PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 15W DALI PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 15W DALI PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 25W DALI PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 25W DALI PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 25W DALI PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 25W DALI PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 25W DALI PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 25W DALI PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xNANO PULSAR 3,5W
DALI PET FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM


Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xNANO PULSAR 3,5W
DALI PET FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xNANO PULSAR 3,5W
DALI PET FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xNANO PULSAR 3,5W
DALI PET FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xNANO PULSAR 3,5W
DALI PET FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM


Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xPULSAR 8W DALI PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xPULSAR 8W DALI PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xPULSAR 8W DALI PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xPULSAR 8W DALI PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xPULSAR 8W DALI PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xPULSAR 8W DALI PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xOXO 12W DALI PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xOXO 12W TRIAC PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xOXO 12W DALI PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xOXO 12W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xOXO 12W DALI PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xOXO 12W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xOXO 12W DALI PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xOXO 12W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xOXO 12W DALI PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xOXO 12W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xOXO 12W DALI PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xOXO 12W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTAO 10W DALI PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTAO 10W TRIAC PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTAO 10W DALI PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTAO 10W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTAO 10W DALI PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTAO 10W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTAO 10W DALI PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTAO 10W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTAO 10W DALI PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTAO 10W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTAO 10W DALI PET FELT
AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTAO 10W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 15W DALI PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 15W DALI PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 15W DALI PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 15W DALI PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 15W DALI PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 15W DALI PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 25W DALI PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 25W DALI PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 25W DALI PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 25W DALI PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 25W DALI PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 25W DALI PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT AMARILLO

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xNANO PULSAR 3,5W TRIAC
PET FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xPULSAR 8W DALI PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xPULSAR 8W DALI PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xPULSAR 8W DALI PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xPULSAR 8W DALI PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xPULSAR 8W DALI PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xPULSAR 8W DALI PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xOXO 12W DALI PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xOXO 12W TRIAC PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xOXO 12W DALI PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xOXO 12W TRIAC PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xOXO 12W DALI PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xOXO 12W TRIAC PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xOXO 12W DALI PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xOXO 12W TRIAC PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xOXO 12W DALI PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xOXO 12W TRIAC PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xOXO 12W DALI PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xOXO 12W TRIAC PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTAO 10W DALI PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTAO 10W TRIAC PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTAO 10W DALI PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTAO 10W TRIAC PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTAO 10W DALI PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTAO 10W TRIAC PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTAO 10W DALI PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTAO 10W TRIAC PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTAO 10W DALI PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTAO 10W TRIAC PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTAO 10W DALI PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTAO 10W TRIAC PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 15W DALI PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 15W DALI PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 15W DALI PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 15W DALI PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 15W DALI PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 15W DALI PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 25W DALI PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 25W DALI PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 25W DALI PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 25W DALI PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 25W DALI PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 25W DALI PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø700 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,23
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xPULSAR 8W DALI PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xPULSAR 8W DALI PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xPULSAR 8W DALI PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xPULSAR 8W DALI PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xPULSAR 8W DALI PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xPULSAR 8W DALI PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xOXO 12W DALI PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xOXO 12W TRIAC PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xOXO 12W DALI PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xOXO 12W TRIAC PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xOXO 12W DALI PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xOXO 12W TRIAC PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xOXO 12W DALI PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xOXO 12W TRIAC PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xOXO 12W DALI PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xOXO 12W TRIAC PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xOXO 12W DALI PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xOXO 12W TRIAC PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTAO 10W DALI PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTAO 10W TRIAC PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTAO 10W DALI PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTAO 10W TRIAC PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTAO 10W DALI PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTAO 10W TRIAC PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTAO 10W DALI PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTAO 10W TRIAC PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTAO 10W DALI PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTAO 10W TRIAC PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTAO 10W DALI PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTAO 10W TRIAC PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 15W DALI PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 15W DALI PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 15W DALI PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Color/Acabados

BEIGE



Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 15W DALI PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 15W DALI PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 15W DALI PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 25W DALI PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 25W DALI PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 25W DALI PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 25W DALI PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 25W DALI PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 25W DALI PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø900 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,03
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xNANO PULSAR 3,5W DALI
PET FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xNANO PULSAR 3,5W
DALI PET FELT BEIGE

BLABER CUSTOM


Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xNANO PULSAR 3,5W
DALI PET FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xNANO PULSAR 3,5W
DALI PET FELT BEIGE

BLABER CUSTOM


Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xNANO PULSAR 3,5W
DALI PET FELT BEIGE

BLABER CUSTOM


Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xNANO PULSAR 3,5W
DALI PET FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xNANO PULSAR 3,5W
TRIAC PET FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xPULSAR 8W DALI PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz


Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm

Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xPULSAR 8W DALI PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xPULSAR 8W DALI PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xPULSAR 8W DALI PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xPULSAR 8W DALI PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xPULSAR 8W DALI PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xPULSAR 8W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xOXO 12W DALI PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xOXO 12W TRIAC PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xOXO 12W DALI PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xOXO 12W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xOXO 12W DALI PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xOXO 12W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xOXO 12W DALI PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm




BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xOXO 12W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xOXO 12W DALI PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xOXO 12W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xOXO 12W DALI PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xOXO 12W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTAO 10W DALI PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTAO 10W TRIAC PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTAO 10W DALI PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTAO 10W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTAO 10W DALI PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTAO 10W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTAO 10W DALI PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTAO 10W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTAO 10W DALI PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTAO 10W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTAO 10W DALI PET FELT
BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTAO 10W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 15W DALI PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Color/Acabados

BEIGE



Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 15W DALI PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 15W DALI PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 15W DALI PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 15W DALI PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Color/Acabados

BEIGE



Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 15W DALI PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 15W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 25W DALI PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 1xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 25W DALI PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 2xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 25W DALI PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 3xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 25W DALI PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 25W DALI PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 5xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 25W DALI PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 6xTHESSIS 25W TRIAC PET
FELT BEIGE

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Eficacia (lm/W)	0 lm/W
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TRIAC
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Ø400/700/900/1.000mm
Blaber thickness: 12mm



BLABER CUSTOM Ø1000 ABSORCIÓN ACÚSTICA 4xTHESSIS 15W DALI PET
FELT NARANJA

BLABER CUSTOM

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Fuente de luz	
Power (W)	0W
Flujo luminoso (lm)	0 lm
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	- x - x -

Color/Acabados

Sin Color

