

BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
2700K PET FELT GRIS

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 2700K  
PET FELT GRIS

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 2700K  
PET FELT GRIS

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K PET FELT GRIS

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 2700K  
PET FELT GRIS

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
3000K PET FELT GRIS

## BLABER TAX

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 3000K  
PET FELT GRIS

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 3000K  
PET FELT GRIS

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY





BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
3000K PET FELT GRIS

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 3000K  
PET FELT GRIS

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
4000K PET FELT GRIS

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 4000K  
PET FELT GRIS

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 4000K  
PET FELT GRIS

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
4000K PET FELT GRIS

## BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 4000K  
PET FELT GRIS

## BLABER TAX

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

### Color/Acabados

GREY



### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
RGBW(2700K) PET FELT GRIS

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY





BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
RGBW(2700K) PET FELT GRIS

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K-5500K PET FELT GRIS

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4725 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
2700K-5500K PET FELT GRIS

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4725 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Color/Acabados

GREY



#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
2700K PET FELT GRIS

## BLABER TAX

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 2700K  
PET FELT GRIS

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 2700K  
PET FELT GRIS

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K PET FELT GRIS

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 2700K  
PET FELT GRIS

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY





BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
3000K PET FELT GRIS

## BLABER TAX

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 3000K  
PET FELT GRIS

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 3000K  
PET FELT GRIS

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
3000K PET FELT GRIS

BLABER TAX

**Producto**

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 3000K  
PET FELT GRIS

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
4000K PET FELT GRIS

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 4000K  
PET FELT GRIS

## BLABER TAX

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

### Color/Acabados

GREY



### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 4000K  
PET FELT GRIS

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY





BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
4000K PET FELT GRIS

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 4000K  
PET FELT GRIS

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
RGBW(2700K) PET FELT GRIS

## BLABER TAX

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
RGBW(2700K) PET FELT GRIS

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K-5500K PET FELT GRIS

## BLABER TAX

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4725 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
2700K-5500K PET FELT GRIS

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4725 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF 2700K  
PET FELT GRIS

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 2700K  
PET FELT GRIS

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY





BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 2700K  
PET FELT GRIS

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K PET FELT GRIS

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 2700K  
PET FELT GRIS

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
3000K PET FELT GRIS

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 3000K  
PET FELT GRIS

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 3000K  
PET FELT GRIS

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
3000K PET FELT GRIS

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 3000K  
PET FELT GRIS

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY





BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
4000K PET FELT GRIS

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 4000K  
PET FELT GRIS

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 4000K  
PET FELT GRIS

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
4000K PET FELT GRIS

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 4000K  
PET FELT GRIS

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
RGBW(2700K) PET FELT GRIS

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
RGBW(2700K) PET FELT GRIS

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K-5500K PET FELT GRIS

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6615 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY





BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
2700K-5500K PET FELT GRIS

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6615 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
2700K PET FELT GRIS

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 2700K  
PET FELT GRIS

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 2700K  
PET FELT GRIS

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K PET FELT GRIS

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 2700K  
PET FELT GRIS

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
3000K PET FELT GRIS

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 3000K  
PET FELT GRIS

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY





BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 3000K  
PET FELT GRIS

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Color/Acabados

GREY



#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
3000K PET FELT GRIS

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 3000K  
PET FELT GRIS

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
4000K PET FELT GRIS

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 4000K  
PET FELT GRIS

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 4000K  
PET FELT GRIS

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
4000K PET FELT GRIS

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 4000K  
PET FELT GRIS

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Color/Acabados

GREY



#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1





BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
RGBW(2700K) PET FELT GRIS

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
RGBW(2700K) PET FELT GRIS

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K-5500K PET FELT GRIS

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6615 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
2700K-5500K PET FELT GRIS

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6615 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Color/Acabados

GREY



#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
2700K PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 2700K  
PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 2700K  
PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE





BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 2700K  
PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
3000K PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 3000K  
PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 3000K  
PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
3000K PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 3000K  
PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
4000K PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 4000K  
PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE





BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 4000K  
PET FELT AZUL

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
4000K PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 4000K  
PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
RGBW(2700K) PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
RGBW(2700K) PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K-5500K PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4725 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
2700K-5500K PET FELT AZUL

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4725 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Color/Acabados

BLUE



#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
2700K PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE





BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 2700K  
PET FELT AZUL

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 2700K  
PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 2700K  
PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
3000K PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 3000K  
PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 3000K  
PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
3000K PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE





BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 3000K  
PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
4000K PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 4000K  
PET FELT AZUL

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 4000K  
PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
4000K PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 4000K  
PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
RGBW(2700K) PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
RGBW(2700K) PET FELT AZUL

## BLABER TAX

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

### Color/Acabados

BLUE



### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1





BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K-5500K PET FELT AZUL

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4725 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
2700K-5500K PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4725 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF 2700K  
PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 2700K  
PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 2700K  
PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 2700K  
PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
3000K PET FELT AZUL

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE





BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 3000K  
PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 3000K  
PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
3000K PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 3000K  
PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
4000K PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 4000K  
PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 4000K  
PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
4000K PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE





BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 4000K  
PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
RGBW(2700K) PET FELT AZUL

BLABER TAX

**Producto**

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
RGBW(2700K) PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K-5500K PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6615 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
2700K-5500K PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6615 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
2700K PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 2700K  
PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 2700K  
PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE





BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 2700K  
PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
3000K PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 3000K  
PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 3000K  
PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
3000K PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 3000K  
PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
4000K PET FELT AZUL

## BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE





BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 4000K  
PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 4000K  
PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
4000K PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 4000K  
PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
RGBW(2700K) PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
RGBW(2700K) PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K-5500K PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6615 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
2700K-5500K PET FELT AZUL

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6615 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE





BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 2700K  
PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 2700K  
PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 2700K  
PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 3000K  
PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 3000K  
PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW





BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 3000K  
PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
4000K PET FELT AMARILLO

## BLABER TAX

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 4000K  
PET FELT AMARILLO

## BLABER TAX

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Color/Acabados

YELLOW



### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 4000K  
PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 4000K  
PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
RGBW(2700K) PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW





BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
RGBW(2700K) PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K-5500K PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4725 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
2700K-5500K PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4725 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
2700K PET FELT AMARILLO

## BLABER TAX

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 2700K  
PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Color/Acabados

YELLOW



#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 2700K  
PET FELT AMARILLO

## BLABER TAX

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K PET FELT AMARILLO

## BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 2700K  
PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW





BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 3000K  
PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 3000K  
PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 3000K  
PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 4000K  
PET FELT AMARILLO

## BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 4000K  
PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW





BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 4000K  
PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
RGBW(2700K) PET FELT AMARILLO

## BLABER TAX

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Color/Acabados

YELLOW



### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
RGBW(2700K) PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K-5500K PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4725 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
2700K-5500K PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4725 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF 2700K  
PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 2700K  
PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW





BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 2700K  
PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 2700K  
PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 3000K  
PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 3000K  
PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 3000K  
PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW





BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 4000K  
PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 4000K  
PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 4000K  
PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
RGBW(2700K) PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
RGBW(2700K) PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K-5500K PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6615 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW





BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
2700K-5500K PET FELT AMARILLO

## BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6615 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 2700K  
PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 2700K  
PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 2700K  
PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 3000K  
PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW





BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 3000K  
PET FELT AMARILLO

## BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 3000K  
PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 4000K  
PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 4000K  
PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 4000K  
PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW





BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
RGBW(2700K) PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
RGBW(2700K) PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K-5500K PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6615 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
2700K-5500K PET FELT AMARILLO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6615 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
2700K PET FELT NEGRO

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 2700K  
PET FELT NEGRO

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 2700K  
PET FELT NEGRO

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K PET FELT NEGRO

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK





BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 2700K  
PET FELT NEGRO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
3000K PET FELT NEGRO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 3000K  
PET FELT NEGRO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 3000K  
PET FELT NEGRO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
3000K PET FELT NEGRO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 3000K  
PET FELT NEGRO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
4000K PET FELT NEGRO

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 4000K  
PET FELT NEGRO

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Color/Acabados

BLACK



#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1





BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 4000K  
PET FELT NEGRO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
4000K PET FELT NEGRO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 4000K  
PET FELT NEGRO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
RGBW(2700K) PET FELT NEGRO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
RGBW(2700K) PET FELT NEGRO

## BLABER TAX

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K-5500K PET FELT NEGRO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4725 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
2700K-5500K PET FELT NEGRO

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4725 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
2700K PET FELT NEGRO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK





BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 2700K  
PET FELT NEGRO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 2700K  
PET FELT NEGRO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K PET FELT NEGRO

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 2700K  
PET FELT NEGRO

## BLABER TAX

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Color/Acabados

BLACK



### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
3000K PET FELT NEGRO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 3000K  
PET FELT NEGRO

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Color/Acabados

BLACK



#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 3000K  
PET FELT NEGRO

## BLABER TAX

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Color/Acabados

BLACK



### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
3000K PET FELT NEGRO

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK





BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 3000K  
PET FELT NEGRO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
4000K PET FELT NEGRO

## BLABER TAX

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 4000K  
PET FELT NEGRO

## BLABER TAX

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

### Color/Acabados

BLACK



### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 4000K  
PET FELT NEGRO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
4000K PET FELT NEGRO

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 4000K  
PET FELT NEGRO

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Color/Acabados

BLACK



#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
RGBW(2700K) PET FELT NEGRO

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
RGBW(2700K) PET FELT NEGRO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK





BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K-5500K PET FELT NEGRO

## BLABER TAX

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4725 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
2700K-5500K PET FELT NEGRO

## BLABER TAX

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4725 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

### Color/Acabados

BLACK



### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF 2700K  
PET FELT NEGRO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 2700K  
PET FELT NEGRO

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 2700K  
PET FELT NEGRO

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K PET FELT NEGRO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 2700K  
PET FELT NEGRO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
3000K PET FELT NEGRO

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK





BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 3000K  
PET FELT NEGRO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 3000K  
PET FELT NEGRO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
3000K PET FELT NEGRO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 3000K  
PET FELT NEGRO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
4000K PET FELT NEGRO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 4000K  
PET FELT NEGRO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 4000K  
PET FELT NEGRO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
4000K PET FELT NEGRO

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK





BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 4000K  
PET FELT NEGRO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
RGBW(2700K) PET FELT NEGRO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
RGBW(2700K) PET FELT NEGRO

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K-5500K PET FELT NEGRO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6615 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
2700K-5500K PET FELT NEGRO

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6615 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
2700K PET FELT NEGRO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 2700K  
PET FELT NEGRO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 2700K  
PET FELT NEGRO

## BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK





BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K PET FELT NEGRO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 2700K  
PET FELT NEGRO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
3000K PET FELT NEGRO

## BLABER TAX

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 3000K  
PET FELT NEGRO

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 3000K  
PET FELT NEGRO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
3000K PET FELT NEGRO

BLABER TAX

**Producto**

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 3000K  
PET FELT NEGRO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
4000K PET FELT NEGRO

## BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK





BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 4000K  
PET FELT NEGRO

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 4000K  
PET FELT NEGRO

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
4000K PET FELT NEGRO

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 4000K  
PET FELT NEGRO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
RGBW(2700K) PET FELT NEGRO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
RGBW(2700K) PET FELT NEGRO

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K-5500K PET FELT NEGRO

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6615 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
2700K-5500K PET FELT NEGRO

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6615 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK





BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
2700K PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 2700K  
PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 2700K  
PET FELT NARANJA

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 2700K  
PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
3000K PET FELT NARANJA

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 3000K  
PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 3000K  
PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE





BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
3000K PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 3000K  
PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
4000K PET FELT NARANJA

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 4000K  
PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 4000K  
PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
4000K PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 4000K  
PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
RGBW(2700K) PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE





BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
RGBW(2700K) PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K-5500K PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4725 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
2700K-5500K PET FELT NARANJA

## BLABER TAX

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4725 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
2700K PET FELT NARANJA

## BLABER TAX

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 2700K  
PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 2700K  
PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K PET FELT NARANJA

## BLABER TAX

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 2700K  
PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE





BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
3000K PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 3000K  
PET FELT NARANJA

## BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 3000K  
PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
3000K PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 3000K  
PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
4000K PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 4000K  
PET FELT NARANJA

## BLABER TAX

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 4000K  
PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE





BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
4000K PET FELT NARANJA

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 4000K  
PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
RGBW(2700K) PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
RGBW(2700K) PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K-5500K PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4725 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
2700K-5500K PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4725 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF 2700K  
PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 2700K  
PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE





BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 2700K  
PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 2700K  
PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
3000K PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 3000K  
PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 3000K  
PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
3000K PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 3000K  
PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE





BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
4000K PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 4000K  
PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 4000K  
PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
4000K PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 4000K  
PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
RGBW(2700K) PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
RGBW(2700K) PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K-5500K PET FELT NARANJA

## BLABER TAX

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6615 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE





BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
2700K-5500K PET FELT NARANJA

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6615 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
2700K PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 2700K  
PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 2700K  
PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 2700K  
PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
3000K PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 3000K  
PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE





BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 3000K  
PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
3000K PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 3000K  
PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
4000K PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 4000K  
PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 4000K  
PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
4000K PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 4000K  
PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE





BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
RGBW(2700K) PET FELT NARANJA

## BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
RGBW(2700K) PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K-5500K PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6615 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
2700K-5500K PET FELT NARANJA

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6615 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
2700K PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 2700K  
PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 2700K  
PET FELT BEIGE

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K PET FELT BEIGE

## BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE





BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 2700K  
PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
3000K PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 3000K  
PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 3000K  
PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
3000K PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 3000K  
PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
4000K PET FELT BEIGE

## BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 4000K  
PET FELT BEIGE

## BLABER TAX

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

### Color/Acabados

BEIGE



### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1





BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 4000K  
PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
4000K PET FELT BEIGE

## BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 4000K  
PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
RGBW(2700K) PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
RGBW(2700K) PET FELT BEIGE

## BLABER TAX

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Color/Acabados

BEIGE



### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K-5500K PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4725 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
2700K-5500K PET FELT BEIGE

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4725 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Color/Acabados

BEIGE



#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
2700K PET FELT BEIGE

## BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE





BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 2700K  
PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 2700K  
PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 2700K  
PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5040 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
3000K PET FELT BEIGE

## BLABER TAX

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 3000K  
PET FELT BEIGE

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Color/Acabados

BEIGE



#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 3000K  
PET FELT BEIGE

## BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
3000K PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE





BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 3000K  
PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5760 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
4000K PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 4000K  
PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 4000K  
PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
4000K PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 4000K  
PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	6120 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
RGBW(2700K) PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
RGBW(2700K) PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4500 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE





BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K-5500K PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4725 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 600mm 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
2700K-5500K PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4725 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	600 x 600 x -
Peso del artículo (kg)	3,64
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF 2700K  
PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 2700K  
PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 2700K  
PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 2700K  
PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
3000K PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE





BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 3000K  
PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 3000K  
PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
3000K PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 3000K  
PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
4000K PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 4000K  
PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 4000K  
PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
4000K PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE





BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 4000K  
PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
RGBW(2700K) PET FELT BEIGE

## BLABER TAX

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Color/Acabados

BEIGE



### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
RGBW(2700K) PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K-5500K PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6615 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
2700K-5500K PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6615 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
2700K PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 2700K  
PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 2700K  
PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE





BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 2700K  
PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	7056 lm
Eficacia (lm/W)	112 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
3000K PET FELT BEIGE

## BLABER TAX

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 3000K  
PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 3000K  
PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
3000K PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 3000K  
PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8064 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
4000K PET FELT BEIGE

## BLABER TAX

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Color/Acabados

BEIGE



### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1





BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 4000K  
PET FELT BEIGE

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Color/Acabados

BEIGE



#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 4000K  
PET FELT BEIGE

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
4000K PET FELT BEIGE

## BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 4000K  
PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	8568 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
RGBW(2700K) PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
RGBW(2700K) PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW(2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K-5500K PET FELT BEIGE

BLABER TAX

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6615 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER TAX 840mm 63W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
2700K-5500K PET FELT BEIGE

BLABER TAX

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6615 lm
Eficacia (lm/W)	105 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>95
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	840 x 840 x -
Peso del artículo (kg)	5,3
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE

