

MINI PICOLO 48V MINI

PROYECTORES DE CARRIL

Ficha técnica



MINI PICOLO 48V MINI 6W PARA CARRIL MAGNÉTICO MINI 2700K NEGRO
MATE

Producto

Subcategoría	CARRIL MAGNÉTICO MINI
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	NO

Fuente de luz

Power (W)	6W
Flujo luminoso (lm)	380 lm
Eficacia (lm/W)	63 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	36°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Vida útil (h)	26.000 HOURS
Garantía (años)	3
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	48
Clase de aislamiento eléctrico	CLASS III

Datos de montaje y logística


Ángulo de giro	90°
Ángulo de rotación	350°
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	28 x - x -
Unidad de embalaje (pieza)	1
Caja interior PU	48

MINI PICOLO 48V
MINI



Color/Acabados

BLACK



Accesorios

MAGNET TRACK 48V MINI SURFACE



MAGNET TRACK 48V MINI SURFACE

☐ BLACK: 5580

☐ BLACK: 5581



L JOINT 48V MINI WALL CEILING INNER SURFACE

☐ BLACK: 5599



T JOIN 48V MINI CEILING SURFACE

☐ BLACK: 5601



L JOINT 48V MINI CEILING SURFACE

☐ BLACK: 5595



L JOINT 48V MINI WALL CEILING OUTER SURFACE

☐ BLACK: 5597

Accesorios

MAGNET TRACK 48V MINI RECESSED



T JOINT 48V MINI CEILING RECESSED

☐ BLACK: 5613



X JOINT 48V MINI CEILING RECESSED

☐ BLACK: 5615



L JOINT 48V MINI CEILING RECESSED

☐ BLACK: 5607



L JOINT 48V MINI WALL CEILING OUTER RECESSED

☐ BLACK: 5609



L JOINT 48V MINI WALL CEILING INNER RECESSED

☐ BLACK: 5611

Accesorios

MAGNET TRACK 48V MINI COMMON ACCESSORIES

END CAP 48V MINI

☐ BLACK: 5587

START CONECTOR 48V MINI

☐ BLACK: 5589



CENTRAL CORNER CONNECTOR 48V MINI

☐ BLACK: 5593